
De la LAINE NEUVE avec de



1 Commencer par enlever les boutons, les pressions ou les agrafes en faisant bien attention de ne pas couper dans le tricot.

2 Défaire proprement les coutures, enlever tous les fils qui dépassent, de manière à pouvoir défaire le tricot sans que rien accroche.

3 Défaire le tricot en serrant le fil autour d'un dossier de chaise pour faire immédiatement un écheveau régulier pas trop gros.

4 Lorsque l'écheveau est d'une bonne épaisseur, avant de la fin, faire un nœud après avoir lié l'écheveau de côté et de l'autre.

5 Si la laine est propre, il suffira de tremper les écheveaux dans de l'eau froide jusqu'à ce que la laine soit bien imprégnée partout.

6 Lorsque la laine a bien bu l'eau, sa tendre l'écheveau, le presser très lé pendre sur le dossier d'une chaise.

7 La laine ne doit sécher ni au soleil, ni auprès du feu, mais si possible à l'air. Lorsqu'elle est bien sèche, la mettre en pelote pour la retricoter.

Vous avez toutes de vieux tricots que vous gardez précieusement pour les défaire et les retricoter suivant vos besoins. Nous allons vous donner dans ces pages la manière de procéder pour laver la laine une fois défaite, la sécher en écheveau et obtenir ainsi une laine défrisée et ayant l'aspect du neuf.

Comment teina

La laine se teint très facilement indiqués dans chaque mode d'em Voici, en général, ce qu'il faut

1. Toujours laver la laine avant

2. Après le rinçage, lorsque la céder à la teinture.

3. Pour cela, faites bouillir la qu la teinture que vous aurez acheté

4. Vider la teinture dans un bouillante.

5. Faire fondre la teintu soit bien fondue avant

6. Plonger d'un s lition et laisse teinture, ma

7. Rince ser M

Lavage de la laine en écheveaux

1. Faire bouillir de l'eau en quantité suffisante pour la partager en deux parties, dont l'une pour le lavage et l'autre pour le rinçage.

2. Faire dissoudre dans l'eau du lavage du savon en paillettes ou du savon ordinaire que vous aurez râpé très fin afin qu'il se dissolve plus facilement.

3. Laisser refroidir les deux eaux jusqu'à ce qu'elles atteignent env. 30 à 35° (eau tiède).

4. Plonger ensuite les écheveaux dans l'eau savonneuse, les sortir, les presser entre les doigts sans frotter, les replonger, les represser et ainsi de suite jusqu'à ce que la laine vous paraisse propre. Faire cette opération très rapidement, car il ne faut pas que la laine reste longtemps à tremper.

5. Sortir définitivement les écheveaux et les presser encore pour enlever toute l'eau savonneuse dont ils sont imprégnés.

6. Tremper ensuite les écheveaux dans le second bain réservé au rinçage, toujours en pressant, en trempant, en pressant et ainsi de suite.

7. Lorsque la laine vous paraît bien rincée, pendre les écheveaux sur un porte-serviettes, loin du feu et surtout pas au soleil.

8. Lorsque la laine est sèche, refaites une pelote pour vous permettre de la tricoter.

ete44.fr

EUVE



prement les coutures, enlever tous les fils qui de manière à pouvoir défaire le tricot sans accroche.



nt le fil autour d'un dossier de ttement un écheveau régulier pas




la laine est propre, il suffira de tremper les éche- veaux dans de l'eau froide jusqu'à ce que la laine soit bien imprégnée partout.



l'écheveau est d'une bonne épaisseur, avec le fil faire un nœud après avoir lié l'écheveau, d'un côté et de l'autre.



Lorsque la laine a bien bu l'eau, surtout ne pas tendre l'écheveau, le presser très légèrement et le pendre sur le dossier d'une chaise.



avec de vieux tricots

Comment teindre les écheveaux de laine

La laine se teint très facilement et parfaitement si vous suivez bien les différents conseils indiqués dans chaque mode d'emploi.
Voici, en général, ce qu'il faut faire :

1. Toujours laver la laine avant de la teindre (voir lavage de la laine en écheveau).
2. Après le rinçage, lorsque la laine n'a pas encore été séchée, vous pouvez alors procéder à la teinture.
3. Pour cela, faites bouillir la quantité d'eau nécessaire indiquée sur le mode d'emploi de la teinture que vous aurez achetée à cet effet.
4. Vider la teinture dans un chiffon que vous ficellerez et placer ce chiffon dans l'eau bouillante.
5. Faire fondre la teinture en remuant avec un bâton; il faut que toute la teinture soit bien fondue avant d'y plonger la laine.
6. Plonger d'un seul coup les écheveaux de laine mouillée, porter à l'ébullition et laisser ensuite bouillir une vingtaine de minutes suivant la teinture, mais surtout remuer sans arrêt avec le bâton lisse.
7. Rincer à l'eau tiède (30° à 35°), ne jamais tordre, mais presser légèrement, en trempant, en levant et ainsi de suite. Mettre un filet de vinaigre dans la dernière eau de rinçage pour fixer la couleur.
8. Lorsque la dernière eau est claire, pendre les écheveaux à l'ombre et loin du feu si vous les séchez à l'intérieur, mais, surtout, ne tordez jamais la laine, laissez-la s'égoutter d'elle-même.

SI VOUS NE DÉSIREZ PAS UTILISER LA LAINE *tout de suite, laissez-la en écheveaux et roulez les écheveaux dans un papier journal en repliant les bouts et en les collant de manière que tout soit hermétique. Les mites ne pourront pas y pénétrer et vous pourrez conserver votre laine intacte pendant longtemps.*

SACHEZ QU'EN TEIGNANT VOUS-MÊME *votre laine défaite, vous ne risquez pas de l'abîmer, car bien souvent les ouvrages teints une fois terminés risquent de se feutrer énormément et perdent ainsi leurs qualités.*

N'OUBLIEZ PAS ÉGALEMENT *que vous pouvez toujours teindre de la laine d'un ton clair en un ton plus foncé dans n'importe quelle nuance.*

SI VOUS N'AVEZ PAS DE SAVON, *rappelez-vous que l'eau de lierre peut très bien être utilisée pour les laines sombres. Prenez de préférence le lierre des forêts dans la proportion de 55 grammes de feuilles pour 5 litres d'eau. Faites tremper le lierre dans l'eau pendant un jour et une nuit, puis faites bouillir le tout pendant une vingtaine de minutes. Filtrez ensuite au travers d'un papier buvard posé sur un entonnoir. Lorsque le liquide atteint 35° (tiède) trempez la laine, pressez avec les mains, trempez à nouveau et ainsi de suite jusqu'à ce que les écheveaux vous paraissent propres, rincez ensuite à l'eau tiède toujours en pressant jusqu'à ce que la laine ait tout exprimé l'eau savonneuse. Pendre ensuite comme il est indiqué plus haut.*

LA SAPONAIRE, *par contre, pourra servir à laver les laines fines et claires. La proportion est de 80 gr. de racines de saponaire par 5 litres d'eau. Faites-en une décoction, c'est-à-dire faire bouillir pendant un quart d'heure, puis filtrez et procédez comme pour le lierre.*

Vous voyez qu'en vous donnant un peu de peine vous pourrez faire des lainages neufs sans "dépenser" un seul de vos points si précieux.

7 La laine ne doit sécher ni au soleil, ni auprès du feu, mais si possible à l'air. Lorsqu'elle est bien sèche, la mettre en pelote pour la retricoter.

Photos Seeberger

ete44.fr

De la LAINE NEUVE avec de vieux tricots

Comment teindre les écheveaux de laine

La laine se teint très facilement et parfaitement si vous suivez bien les différents conseils indiqués dans chaque mode d'emploi.
Voici, en général, ce qu'il faut faire :

1. Toujours laver la laine avant de la teindre (voir lavage de la laine en écheveau).
2. Après le rinçage, lorsque la laine n'a pas encore été séchée, vous pouvez alors procéder à la teinture.
3. Pour cela, faites bouillir la quantité d'eau nécessaire indiquée sur le mode d'emploi de la teinture que vous aurez achetée à cet effet.
4. Vider la teinture dans un chiffon que vous ficellerez et placer ce chiffon dans l'eau bouillante.
5. Faire fondre la teinture en remuant avec un bâton; il faut que toute la teinture soit bien fondue avant d'y plonger la laine.
6. Plonger d'un seul coup les écheveaux de laine mouillée, porter à l'ébullition et laisser ensuite bouillir une vingtaine de minutes suivant la teinture, mais surtout remuer sans arrêt avec le bâton lisse.
7. Rincer à l'eau tiède (30° à 35°), ne jamais tordre, mais presser légèrement, en trempant, en levant et ainsi de suite. Mettre un filet de vinaigre dans la dernière eau de rinçage pour fixer la couleur.
8. Lorsque la dernière eau est claire, pendre les écheveaux à l'ombre et loin du feu si vous les séchez à l'intérieur, mais, surtout, ne tordez jamais la laine, laissez-la s'égoutter d'elle-même.

SI VOUS NE DÉSIREZ PAS UTILISER LA LAINE *tout de suite, laissez-la en écheveaux et roulez les écheveaux dans un papier journal en repliant les bouts et en les collant de manière que tout soit hermétique. Les mites ne pourront pas y pénétrer et vous pourrez conserver votre laine intacte pendant longtemps.*

SACHEZ QU'EN TEIGNANT VOUS-MÊME *votre laine défaite, vous ne risquez pas de l'abîmer, car bien souvent les ouvrages teints une fois terminés risquent de se feutrer énormément et perdent ainsi leurs qualités.*

N'OUBLIEZ PAS ÉGALEMENT *que vous pouvez toujours teindre de la laine d'un ton clair en un ton plus foncé dans n'importe quelle nuance.*

SI VOUS N'AVEZ PAS DE SAVON, *rappelez-vous que l'eau de lierre peut très bien être utilisée pour les laines sombres. Prenez de préférence le lierre des forêts dans la proportion de 55 grammes de feuilles pour 5 litres d'eau. Faites tremper le lierre dans l'eau pendant un jour et une nuit, puis faites bouillir le tout pendant une vingtaine de minutes. Filtrez ensuite au travers d'un papier buvard posé sur un entonnoir. Lorsque le liquide atteint 35° (tiède) trempez la laine, pressez avec les mains, trempez à nouveau et ainsi de suite jusqu'à ce que les écheveaux vous paraissent propres, rincez ensuite à l'eau tiède toujours en pressant jusqu'à ce que la laine ait tout exprimé l'eau savonneuse. Pendre ensuite comme il est indiqué plus haut.*

LA SAPONAIRE, *par contre, pourra servir à laver les laines fines et claires. La proportion est de 80 gr. de racines de saponaire par 5 litres d'eau. Faites-en une décoction, c'est-à-dire faire bouillir pendant un quart d'heure, puis filtrez et procédez comme pour le lierre.*

Vous voyez qu'en vous donnant un peu de peine vous pourrez faire des lainages neufs sans "dépenser" un seul de vos points si précieux.



avez toutes de vieux
e vous gardez précieuse-
les défaire et les retrico-
t vos besoins. Nous allons
er dans ces pages la ma-
rocéder pour laver la laine
défaite, la sécher en éche-
btenir ainsi une laine dé-
ayant l'aspect du neuf.

e de la laine en écheveaux

lir de l'eau en quantité suffisante pour la partager en deux parties, dont vage et l'autre pour le rinçage.

udre dans l'eau du lavage du savon en paillettes ou du savon ordinaire que vous fin afin qu'il se dissolve plus facilement.

roidir les deux eaux jusqu'à ce qu'elles atteignent env. 30 à 35° (eau tiède).


nsuite les écheveaux dans l'eau savonneuse, les sortir, les presser entre les tter, les replonger, les represser et ainsi de suite jusqu'à ce que la laine vous . Faire cette opération très rapidement, car il ne faut pas que la laine reste emper.

nitivement les écheveaux et les presser encore pour enlever toute l'eau savon- sont imprégnés.

nsuite les écheveaux dans le second bain réservé au rinçage, toujours en pres- ant, en pressant et ainsi de suite.

a laine vous paraît bien rincée, pendre les écheveaux sur un porte-serviettes, surtout pas au soleil.

a laine est sèche, refaites une pelote pour vous permettre de la tricoter.



Photos Seeb

elle44.fr